Lauresta

MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Aliumininės žaliuzės 16-25mm (su stygomis)
Montavimas ant lango rėmo




+370 640 12345
www.lauresta.lt

PASIRUOŠIMAS


Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones gaminiui surinkti.
Jums bus reikalinga: žirklės, atsuktuvas, matavimo juosta, pieštukas ir elektrinis grąžtas.




1. Žaliuzių laikiklis
2. Viršutinis profilis
3. Varžteliai laikikliams (nepridedami*)
4. Valdymo mechanizmas (pasukimui)
5. Valdymo mechanizmas (pakėlimui)
6. Virvelė (žaliuzių pakelimui)
7. Pakėlimo virvelės svarelis
8. Žaliuzių lamelės
9. Stygos kampinis fiksatorius (tvirtinimui prie rėmo)
10. Stygos fiksatorius (tvirtinimui į nišą)
11. Stygos fiksavimo varžtelis
12. Apatinis profilis
13. Styga
14. Lazdelė lamelių pasukimui



* Varžtai nepridedami - parenkami pagal paviršių, į kurį tvirtinsis gaminys.



Tvirtinimui nišoje




Tvirtinimui ant rėmo

MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS


Nuimkite pakuotę nuo gaminio.

Dėmesio! Nenukirpkite žaliuzių valdymo virvučių.




2 ŽINGSNIS


Uždėkite žaliuzių laikiklius (Nr. 1) ant mechanizmo ir nustumkite į šonus.




3 ŽINGSNIS

Pamatuokite atstumus nuo krašto iki laikiklio taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir pažymėkite numatomą tvirtinimo vietą ant lango. Prisukite laikiklį ant lango rėmo.











4 ŽINGSNIS

Tą patį padarykite iš kitos pusės.












5 ŽINGSNIS

Užfiksuokite žaliuzes prie laikiklių, iš abiejų pusių pasukdami laikiklių liežuvėlius į šoną.






6 ŽINGSNIS




Tvirtinimui nišoje

Ant stygos galo (Nr. 13) pritvirtinkite fiksavimo varžtelį (Nr. 11) taip, kad užfiksavus kaladėlę (Nr. 10) troselis liktų įtemptas. Tai padarykite iš abiejų pusių.




7 ŽINGSNIS





Tvirtinimui ant rėmo

Prisukite fiksavimo kaladėles vienodame aukštyje.



Perverkite stygą (Nr. 13) pro fiksavimo kaladėlę (Nr. 9). Įsukite fiksavimo varžtelį (Nr. 11). Tai padarykite iš abiejų pusių. Įsitikinkite, jog fiksavimo kaladėlių vietos nekeisite, nukirpkite stygos perteklių.





8 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad žaliuzės tinkamai veikia.



Kontaktinė informacija:
Tel. nr.:+370 698 52112
El. p. atsiliepimai@lauresta.lt
www.lauresta.lt