

MONTAVIMO INSTRUKCIJA



Kasetiniai roletai „Vega“



PASIRUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones roletui surinkti. Jums bus reikalinga: pirštinės, atsuktuvai, žirklys ir nuriebalinimo priemonė.



- 1 Roletas
- 2 Kreipiančiosios juostos
- 3 Varžtai
- 4 Grandinėlės laikiklis
- 5 Grandinėlės fiksatorius
- 6 Grandinėlės sujungėjas



MONTAVIMAS


1 ŽINGSNIS

Nuimkite dangtelius nuo kraštų.




2 ŽINGSNIS

! Atsargiai nuimkite pakuotę nuo roletų, kad nenukirptumėte valdymo grandinėlės.





3 ŽINGSNIS

! Svarbu, kad roletų prisukamą laikiklį atremtumėte į stiklajuosčių kampą ir kraštą, pagal juose esančius išsikišimus taip, kaip parodyta paveikslėlyje.





4 ŽINGSNIS

Pirma įsukite viršutinius, po to apatinius varžtus.



5 ŽINGSNIS




Nuvalykite rėmo šonus su nuriebalinimo priemone tam, kad gerai prisiklijuotų kreipiančiosios juostos.



6 ŽINGSNIS

Nuimkite apsauginę juostą nuo kreipiančiųjų tam, kad atsidengtų lipnus paviršius.



! Gerai nuvalykite klijų likučius nuo pašalintų senų stiklajuosčių.



7 ŽINGSNIS



Kreipiančiąsias juostas klijuokite nuo viršaus.

Sulygiuokite stiklajuostės kampą su mechanizmo krašto linija.



8 ŽINGSNIS


Uždėkite dangtelius iš abiejų pusių, kad jie tiksliai įsidėtų į jiems numatytą vietą.




9 ŽINGSNIS

Atskirkite grandinėlės laikiklio detalę per sujungimą.
Nukirpkite išsikišusias sujungimo dalis.

Dabar turėsite **A** ir **B** dalis.




A ✓ **B**




10 ŽINGSNIS

Prie lango rėmo pritvirtinkite grandinėlės laikiklio **A** dalį.



11 ŽINGSNIS



Uždėkite **B** dalį ant **A** dalies ir prispauskite. Išgirsite spragtelėjimą, kai detalės susijungs kartu .



12 ŽINGSNIS

Grandinėlės sujungėjo pagalba (detalė Nr.9), sureguliuokite roletų medžiagos viršutinę ribą.



- Pakelkite roletą iki norimo užfiksuoti aukščio.
- Išimkite viršutinį grandinėlės galą iš sujungėjo Nr.9.
- Nukirpkite grandinėlę kraštą, tokiame aukštyje kuriame norėtumėte užfiksuoti pakeltą roletą. Palikdami kelis rutuliukus, kurie įsidės į sujungėją Nr.9.
- Sujunkite iš naujo grandinėlę su sujungėju Nr.9.



13 ŽINGSNIS


Grandinėlės fiksatoriaus (Nr.8) pagalba, sureguliuokite roletų medžiagos apatinę ribą.

- Nuleiskite roletą taip žemai, kiek norėtumėt turėti uždarytą roletą.
- Įstatykite ribotuvą (Nr.8) prie kasetės viršuje, kad roletas negalėtų nusileisti žemiau.



14 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad roletas tinkamai veikia.



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt