

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Klasikiniai roletai (virš lango ir į lubas)
Laisvai kabantys 36mm





PASIRUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones roletui surinkti.

Jums reikės: matavimo juostos, pieštuko, žirklių, atsuktuvo ir gulsčiuko.


- | | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Roleto vamzdis su audiniu | 6 | Varžtai |
| 2 | Reduktoriaus žiedas | 7 | Atsvaras |
| 3 | Mechanizmas | 8 | Atsvaro dangteliai |
| 4 | Roleto laikikliai | 9 | Grandinėlės sujungėjas |
| 5 | Grandinėlė | 10 | Grandinėlės fiksatorius |



MONTAVIMAS


1 ŽINGSNIS (A ir B variantas)

Laikiklių tvirtinimas, jeigu roletas montuojamas virš lango arba į lubas.





(C variantas)

Laikiklių tvirtinimas, jeigu roletas montuojamas į nevarstomo lango angą arba nišą.




2 ŽINGSNIS (A ir B variantas)

Išmatuokite roletų plotį ir pažymėkite pagalbinę liniją virš lango.
Pasitikrinkite su gulsčiu ar pagalbinė linija yra horizontali.




- ! Kai tvirtinama virš lango, įsitinkite, kad atstumai atitinka nurodytus žemiau. Tam, kad roletas netrukdytų atidaryti lango.

Min. 5 cm



!


Min. 5 mm



3 ŽINGSNIS



! Nenuimkite lipnios juostos nuo roleto.

Atskirkite reduktoriaus žiedą (Nr.2) nuo laikiklio (Nr.4), iš pasirinktos pusės.






4 ŽINGSNIS

Pridėdami laikiklį (Nr.4) pažymėkite ant sienos pagalbinius taškus prisukimui.




5 ŽINGSNIS

Prisukite vienos roleto pusės laikiklius, varžtus sukdami į skylių centrą.





6 ŽINGSNIS

Įstatykite vieną roleto galą į pritvirtintą prie sienos laikiklį.



7 ŽINGSNIS


Pažymėkite kitos pusės laikiklio tvirtinimo vietą. Patikrinkite, kad roletas būtų tvirtinamas horizontaliai.



8 ŽINGSNIS




! Nenuimkite lipnios juostos nuo roletų.

Atskirkite laikiklį (Nr.4) nuo mechanizmo (Nr.3), iš kitos pusės roletų.




9 ŽINGSNIS

Prisukite kitos pusės roletų laikiklį varžtus sukdami į skylių centrą.




10 ŽINGSNIS

Įstatykite roletų galą į prisuktą laikiklį.



11 ŽINGSNIS


Sureguliuokite grandinėlės sujungėją ir grandinėlės ribotuvą.



12 ŽINGSNIS

Grandinėlės sujungėjo pagalba (Nr.9), sureguliuokite roletų medžiagos viršutinę ribą.



- a) Pakelkite roletą iki norimo užfiksuoti aukščio.
- b) Išimkite viršutinį grandinėlės galą iš sujungėjo (Nr.9).
- c) Nukirpkite grandinėlę nuo atlaisvinto krašto, tokiame aukštyje kuriame pageidaujate užfiksuoti pakeltą roletą, palikdami tik kelis rutuliukus, kurie įsidės į sujungėją (Nr.9).
- d) Sujunkite iš naujo grandinėlę su sujungėju (Nr.9).



13 ŽINGSNIS

Grandinėlės fiksatoriaus (Nr.10) pagalba, sureguliuokite roletų medžiagos apatinę ribą.

- a) Nuleiskite roletą tiek žemai, kiek norite uždengti langą.
- b) Įstatykite ribotuvą (Nr.10) prie kasetės viršuje, kad nebūtų galima nuleisti roletų žemiau.



14 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad roletas veikia tinkamai.



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt

Versijos Nr.: 2604/0336