

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Klasikiniai roletai „STANDART LM 25mm“
A variantas (į sieną)





PASIRUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones roletui surinkti.


Jums reikės: matavimo juostos, pieštuko, žirklių, atsuktuvo ir gulsčiuko.

- | | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Roleto vamzdis su audiniu | 7 | Grandinė |
| 2 | Reduktoriaus žiedas | 8 | Grandinės sujungėjas |
| 3 | Laikiklio fiksatorius | 9 | Atsvaro dangteliai |
| 4 | Roleto laikikliai | 10 | Atsvaras |
| 5 | Laikiklio dangteliai | 11 | Varžtai |
| 6 | Mechanizmas | 12 | Grandinės fiksatorius |




MONTAVIMAS

Priklausomai nuo to kokį tvirtinimo būdą pasirinkote užsakymo metu, roletų laikiklių montavimo būdas skirsis.



1 ŽINGSNIS (A variantas)


Išmatuokite roletų plotį ir pažymėkite pagalbines linijas virš lango.
Pasitikrinkite su gulsčiu ar pagalbiniu linija yra horizontali.




2 ŽINGSNIS

! Nenuimkite lipnios juostos nuo roletų.

Atskirkite laikiklio fiksatorių (Nr.3) nuo laikiklio (Nr.4), iš pasirinktos pusės.





- !** Kai tvirtinama virš lango, įsitikinkite, kad atstumai atitinka nurodytus žemiau. Tam, kad roletas netrukdytų atidaryti lango..






3 ŽINGSNIS

Pridėdami laikiklį (Nr.4) pažymėkite ant sienos pagalbinius taškus prisukimui.




4 ŽINGSNIS

Prisukite vienos roleto pusės laikiklius, varžtus sukdami į skylių centrą.





5 ŽINGSNIS

Įstatykite vieną roletų galą į pritvirtintą prie sienos laikiklį.



6 ŽINGSNIS


Pažymėkite kitos pusės laikiklio tvirtinimo vietą. Patikrinkite, kad roletas būtų tvirtinamas horizontaliai.



7 ŽINGSNIS


! Nenuimkite lipnios juostos nuo roleto.

Atskirkite laikyklį (Nr.4) nuo laikiklio fiksatoriaus (Nr.3), iš kitos pusės roleto.




8 ŽINGSNIS

Prisukite kitos pusės roleto laikyklį varžtus sukdami į skylių centrą.





9 ŽINGSNIS

Įstatykite roletų galą į prisuktą laikiklį.




10 ŽINGSNIS

Nuimkite lipnią juostą.



11 ŽINGSNIS





Sureguliuokite grandinėlės sujungėją ir grandinėlės ribotuvą.



12 ŽINGSNIS

Grandinėlės sujungėjo pagalba (Nr.8), sureguliuokite roletų medžiagos viršutinę ribą.



- a) Pakelkite roletą iki norimo užfiksuoti aukščio.
- b) Išimkite viršutinį grandinėlės galą iš sujungėjo (Nr.8).
- c) Nukirpkite grandinę nuo atlaisvinto krašto, tokiame aukštyje kuriame pageidaujate užfiksuoti pakeltą roletą. Palikdami tik kelis rutuliukus, kurie įsidės į sujungėją (Nr.8).
- d) Sujunkite iš naujo grandinėlę su sujungėju (Nr.8).



13 ŽINGSNIS


Grandinėlės fiksatoriaus (Nr.12) pagalba, sureguliuokite roletų medžiagos apatinę ribą.

- a) Nuleiskite roletą tiek žemai, kiek norite uždengti langą.
- b) Įstatykite ribotuvą (Nr.12) prie kasetės viršuje, kad nebūtų galima nuleisti roletų žemiau.



14 ŽINGSNIS

Uždėkite dangtelius (Nr.5) ant roletų laikiklių (Nr.4).



13 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad roletas veikia tinkamai.



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt

Versijos Nr.: 2604/01