

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Medinės žaliuzės 25-50mm (su stygom)
Montavimas ant lango.






PASIRUOŠIMAS


Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones roletui surinkti.

Jums bus reikalinga: atsuktuvas, žirklys, grąžtas, matavimo juosta ir pieštukas.

- 1 Žaliuzės laikiklis
- 2 Viršutinis profilis
- 3 Varžteliai laikikliams (nepridedami)
- 4 Valdymo mechanizmas
- 5 Priekinė apdaila (karnizas)
- 6 Virvelė (žal.pakelimui)
- 7 Pakėlimo virvelės svarelis
- 8 Žaliuzių lamelės
- 9 Stygos kampinis fiksatorius (tvirtinimui prie rėmo)
- 10 Stygos fiksatorius (tvirtinimui į nišą)
- 11 Stygos fiksavimo varžtelis
- 12 Apatinis profilis
- 13 Styga.
- 14 Virvelės lamelių pasukimui (arba lazdelė).
- 15 Pasukimo virvelių svareliai.



Tvirtinimui nišoje




Tvirtinimui ant rėmo

MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS


Nuimkite pakuotę nuo roletų.

Dėmesio! Nenukirpkite žaliuzės valdymo virvų!






2 ŽINGSNIS

Uždėkite žaliuzių tvirtinimo kronšteinus (Nr. 1) ant mechanizmo ir nustumti į šonus.




3 ŽINGSNIS

Pamatuokite atstumus nuo krašto iki kronšteino taip, kaip parodyta paveikslėlyje ir pažymėkite numatomą tvirtinimo vietą nat lango. Prisukite kronšteiną ant lango rėmo.





4 ŽINGSNIS

Tą patį padarykite iš kitos pusės.



5 ŽINGSNIS

Pasukite į šoną kronšteino liežuvėlį tam, kad žaliuzė užsifiksuotų ir laikytų žaliuzę. Tai padarykite iš abiejų pusių.





6 ŽINGSNIS

Prie profilio (Nr.2), pridėkite priekinį karnizą (Nr.5).







7 ŽINGSNIS





Tvirtinimui nišoje

Ant stygos galo (Nr.13) pritvirtinkite fiksavimo varžtelį (Nr.11) taip, kad užfiksavus kaladėlę (Nr.10) troselis liktu įtemptas. Tai padarykite iš abiejų pusių.




8 ŽINGSNIS





Tvirtinimui ant rėmo

Prisukite fiksavimo kaladėles vienodame aukštyje.



Prakiškite stygą (Nr.13) pro fiksavimo kaladėlę (Nr.9). Įsukite fiksavimo varžtelį. Tai padarykite iš abiejų pusių. Įsitikinkite, jog fiksavimo kaladėlių vietos nekeisite, nukirpkite stygos perteklių.



7 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad žaliiuzė tinkamai veikia.



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt

Versijos Nr.: 2608/MZ03