

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Medinės žaliuzės 25-50mm (su stygomis).
Montavimas virs nišos.





PASIRUOŠIMAS


Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones roletui surinkti.

Jums bus reikalinga: atsuktuvas, žirklys, grąžtas, matavimo juosta ir pieštukas.

- 1 Žaliuzės laikiklis
- 2 Viršutinis profilis
- 3 Varžteliai laikikliams (nepridedami)
- 4 Valdymo mechanizmas
- 5 Priekinė apdaila (karnizas)
- 6 Virvelė (žal.pakelimui)
- 7 Pakėlimo virvelės svarelis
- 8 Žaliuzių lamelės
- 9 Stygos kampinis fiksatorius (tvirtinimui prie rėmo)
- 10 Stygos fiksatorius (tvirtinimui į nišą)
- 11 Stygos fiksavimo varžtelis
- 12 Apatinis profilis
- 13 Styga.
- 14 Virvelės lamelių pasukimui (arba lazdelė).
- 15 Pasukimo virvelių svareliai.



Tvirtinimui nišoje





Tvirtinimui ant rėmo

MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS



Nuimkite pakuotę nuo roletų.

Dėmesio! Nenukirpkite žaliuzės valdymo virvų.




2 ŽINGSNIS

Suskleistas žaliuzes pridėkite virš lango angos ir pažymėti peštuku jos viršutinę ribą.




3 ŽINGSNIS

Žaliuzių tvirtinimo kronšteinus (Nr. 1) uždėkite ant mechanizmo ir nustumkite į šonus.






4 ŽINGSNIS

Paimatuokite atstumą nuo krašto iki žaliuzės tvirtinimo kronšteino, taip kaip parodyta paveikslėlyje.





5 ŽINGSNIS

Išmatuotą atstumą pažymėkite ant sienos prie susikirtimo linijos, kuri buvo pažymėta anksčiau..







Taip bus pažymėtos krosšteino tvirtinimo vietos.




6 ŽINGSNIS

Pridėję žaliuzės tvirtinimo kronšteiną, pasižymėkite skyles. Išgręžkite skyles ir pritvirtinkite taip, kaip parodyta paveiklėlyje.




7 ŽINGSNIS

Pasukus į šoną žaliuzės tvirtinimo kronšteino liežuvėlį (Nr.1), kad jis užfiksuotų ir laikytų žaliuzės svorį. Tai padarykite iš abiejų pusių.





8 ŽINGSNIS

Prie profilio (Nr.2) pridėkite priekinį karnizą (Nr.5).







9 ŽINGSNIS




Tvirtinimui nišoje


Ant stygos galo (Nr.13) pritvirtinkite fiksavimo varžtelį (Nr.11) taip, kad užfiksavus kaladėle (Nr.10) troselis liktu įtemptas. Tai padarykite iš abiejų pusių.




10 ŽINGSNIS





Tvirtinimui ant rėmo



Prisukite fiksavimo kaladėles vienodame aukštyje.



Prakiškite stygą (Nr.13) pro fiksavimo kaladėlę (Nr.9). Įsukite fiksavimo varžtelį. Tai padarykite iš abiejų pusių. Įsitikinkite, jog fiksavimo kaladėlių vietos nekeisite, nukirpkite stygos perteklių.



11 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad žaliuzės tinkamai veikia.



Kontaktinė informacija:

Tel. nr.: +370 698 52112

El. p. atsiliepimai@lauresta.lt

www.lauresta.lt

Versijos Nr.: 2608/MZ02