Lauresta

MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Medinės žaliuzės 25-50 mm (su stygomis)
Montavimas virs nišos




+370 640 12345
www.lauresta.lt


PASIRUOŠIMAS

Įsitikinkite, kad turite visas reikalingas priemones žaliuzėms surinkti.
Jums bus reikalinga: atsuktuvas, žirklės, grąžtas, matavimo juosta ir pieštukas.




1. Žaliuzių laikikliai
2. Viršutinis profilis
3. Varžteliai laikikliams
4. Valdymo mechanizmas
5. Priekinė apdaila (karnizas)
6. Virvelė (žaliuzių pakėlimui)
7. Pakėlimo virvelės svarelis
8. Žaliuzių lamelės
9. Stygos kampinis fiksatorius (tvirtinimui prie rėmo)
10. Stygos fiksatorius (tvirtinimui į nišą)
11. Stygos fiksavimo varžtelis
12. Apatinis profilis
13. Styga
14. Virvelės lamelių pasukimui (arba lazdelė)
15. Pasukimo virvelių svareliai





Tvirtinimui nišoje




Tvirtinimui ant rėmo


MONTAVIMAS

1 ŽINGSNIS

Nuimkite pakuotę nuo gaminio.


Dėmesio! Nenukirpkite žaliuzių valdymo virvučių.





2 ŽINGSNIS

Suskleistas žaliuzes pridėkite virš lango angos ir pažymėkite pieštuku jų viršutinę ribą.










3 ŽINGSNIS


Žaliuzių tvirtinimo laikiklius (Nr. 1) uždėkite ant mechanizmo ir nustumkite į šonus.




4 ŽINGSNIS

Pamatuokite atstumą nuo krašto iki žaliuzių tvirtinimo laikiklio taip, kaip parodyta paveikslėlyje.










5 ŽINGSNIS

Išmatuotą atstumą pažymėkite ant sienos prie susikirtimo linijos, kuri buvo pažymėta anksčiau.


.








Taip bus laikiklių tvirtinimo vietos.










6 ŽINGSNIS

Pridėję žaliuzių tvirtinimo laikiklį, pasižymėkite gręžimo vietas. Išgręžkite skyles ir pritvirtinkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.















7 ŽINGSNIS


Pasukite į šoną žaliuzių tvirtinimo laikiklio liežuvėlį (Nr. 1), kad jis užfiksuotų ir laikytų žaliuzės svorį. Tai padarykite iš abiejų pusių.



8 ŽINGSNIS


Prie priekinio karnizo (Nr. 5) prisukite magnetukus iš vidinės karnizo pusės.







9 ŽINGSNIS

Prie profilio (Nr. 2) pridėkite priekinį karnizą (Nr. 5).




10 ŽINGSNIS








Tvirtinimui nišoje

Ant stygos galo (Nr. 13) pritvirtikite fiksavimo varžtelį (Nr. 11) taip, kad užfiksavus kaladėle (Nr. 10) troselis liktų įtemptas. Tai padarykite iš abiejų pusių.












11 ŽINGSNIS




Tvirtinimui ant rėmo




Prisukite fiksavimo kaladėles vienodame aukštyje.



Prakiškite stygą (Nr. 13) pro fiksavimo kaladėlę (Nr. 9). Įsukite fiksavimo varžtelį. Tai padarykite iš abiejų pusių. Įsitikinę, kad fiksavimo kaladėlių vietos nekeisite, nukirpkite stygos perteklių.





12 ŽINGSNIS

Įsitikinkite, kad žaliuzės tinkamai veikia.



Kontaktinė informacija:
Tel. nr.:+370 698 52112
El. p. atsiliepimai@lauresta.lt
www.lauresta.lt